

UMIDITÀ CONSOLIDAMENTO E RECUPERO

TECNOLOGIE E PRODOTTI SPECIFICI PER LA SOLUZIONE

DI OGNI TIPO DI **PROBLEMA**



■ Nuovo catalogo
tecnologie e prodotti
2017 / 2018

Novità:

- Intonaco Confortevole
- Argenan
- Shower Seals
- Linea industria

Reserved to the store

- Promuovere TecnoRed
- Corsi di formazione tecnica

www.tecnored.it



SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ





MEMBRANA MOLECOLARE NON PELLICOLANTE. PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE IN GRES, KLINCHER, PORFIDO, CALCESTRUZZO, ECC.

**RISOLVE BRILLANTEMENTE IL PROBLEMA
DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA SULLE TERRAZZE NUOVE
E SU QUELLE DEI VECCHI EDIFICI**

DESCRIZIONE

Prodotto impermeabile protettivo trasparente adatto a forti idrofobizzazioni superficiali con parziale occlusione delle porosità. Formulato a base di composti polissilossanici e copolimeri poliuretani ad elevata penetrazione.

UTILIZZO

Serve per l'impermeabilizzazione non pellicolante di superfici orizzontali quali terrazze in gres, klincher, porfido, calcestruzzo, ecc. Il prodotto, penetrando principalmente nelle connesse del materiale da costruzione, reticola impedendo il passaggio dell'acqua per la forte tensione superficiale ottenuta dai composti polissilossanici unitamente alla parziale occlusione delle porosità ad opera dei copolimeri poliuretani.

PROBLEMI DIVERSI UNICA SOLUZIONE

La formulazione del Riparaterazza originale risale al 1990. Si basa sull'impiego di ben 6 componenti in grado di saturare la porosità della soletta assicurando una nuova tenuta alle infiltrazioni per lunghi periodi. Ad oggi il Riparaterazza vanta ben dodici imitazioni.



Semplicissima da usare: basta versare il prodotto sulla terrazza asciutta e pulita facendolo penetrare nelle connesse e nelle lesioni utilizzando un pennello o un rullo. Ripetere l'operazione e, a due giorni dall'applicazione, lavare la terrazza con acqua e sapone.





RESIDENCE CON TERRAZZA A TREMOSINE - BRESCIA
RISOLTE BRILLANTEMENTE LE INFILTRAZIONI D'ACQUA CON RIPARATERRAZZA TRP 650
IMPRESA APPLICATRICE: ALM TECNOLOGIE PONTOLIO, BRESCIA



Problema: Umidità di risalita
Conseguenze: Distacco intonaco-
Perdita di coibentazione-ecc.
Soluzione definitiva: DryKit System
Garanzia: Totale




Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore; anche affrescate
Umidità nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi con muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione
Umidità dalle terrazze - Umidità meteorica per l'azione combinata dell'acqua e del vento

UMIDITÀ NIENTE PAURA!



Trentino: Val di Sole
Fiume Noce
Compagnia X-Raft
Sponsor: TecnoRed

www.tecnored.it



**TECNO
RED** 
Since 1982
SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ



SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
Numero Verde
800-943373